

FRONTE

	PAZIENTE AFFETTO DA MALATTIA RARA Informazioni personali e indicazioni sanitarie <i>Personal information and health recommendations</i>
Cognome e Nome del paziente <i>Patient's Surname and Name</i>	<input type="text"/>
Luogo e data di nascita <i>Place and date of birth</i>	<input type="text"/>
Struttura Sanitaria di riferimento <i>Health Reference Center</i>	<input type="text"/>
Riferimenti Medico curante <i>Reference MD contacts</i>	<input type="text"/>
In caso di emergenza contattare il 112 <i>In case of emergency contact the emergency number (112 in EU)</i>	
Il presente non è un documento sanitario, ma un'informativa relativa alla malattia. Per informazioni sanitarie rivolgersi direttamente al medico curante	

RETRO

Denominazione Patologia <i>Disease Name</i>	Deficit del trasportatore di glucosio tipo 1 GLUT1 DEFICIENCY SYNDROME				
Informazioni essenziali <i>Essential information</i>	Need to know				
<p>Il paziente è affetto da una rara patologia metabolica per cui sta seguendo un particolare regime dietetico (dieta chetogena) caratterizzato da un apporto elevato di grassi e minimo di carboidrati. Questo determina uno stato di CHETOSI CRONICA con valori aumentati di chetoni ematici e urinari; possono inoltre osservarsi valori ridotti di glicemia che però non devono mai essere inferiori a 50 mg/dl. In caso di disidratazione o di necessità di reintegrazione di liquidi si consiglia l'assunzione di soluzioni fisiologiche mentre le bevande zuccherate o la somministrazione di soluzioni e.v. di glucosio o destrosio, interrompendo lo stato di chetosi in modo brusco, possono peggiorare la sintomatologia neurologica e creare uno squilibrio metabolico. Per questo motivo si consiglia l'uso di soluzioni glucosate per os o e.v. SOLO in caso di ASSOLUTA NECESSITA' e la scelta di farmaci SENZA ZUCCHERO AGGIUNTO.</p>	<p>The patient is affected by a rare metabolic pathology for which he is following a specific diet (ketogenic diet), featuring high fat intakes and very limited carbohydrates. This determines a state of CHRONIC KETOSIS with increased values of blood and urinary ketones; lower blood glucose levels may also be observed but they should never go below 50 mg/dl. In case of dehydration or fluid reintegration, it is recommended to give physiological solutions while sugary drinks or the administration of i.v. solutions of glucose or dextrose, since they abruptly stop the state of ketosis, can worsen neurological symptoms and create a metabolic disorder. For this reason the use of glucose solutions by os or i.v. is recommended ONLY in case of ABSOLUTE NECESSITY and drugs without added sugar should be used.</p>				
Codice malattia ORPHA: <i>ORPHANET disease code</i>	71277	Codice malattia ICD-10: <i>ICD-10 disease code</i>	G93.4	Codice esenzione SSN: <i>Italy health system code</i>	RCG060